

Wehrführung der Feuerwehr Thür
Gartenstraße 1
56743 Thür

Wehrleiter der Verbandsgemeinde Mendig
Stephan Schüller
Sonnenwinkel 26
56745 Volkesfeld

16.09.2020

Betreff: Antrag auf Neueinstufung der Ortsgemeinde Thür, sowie Anpassung der Mindestausstattung und der baulichen Einrichtungen

Hallo Stephan,

Die Verbandsgemeinde hat nach §3 Absatz 1 LBKG „eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten.“

Als Wehrführung tragen wir unter anderem die Verantwortung für die Ausstattung unserer örtlichen Feuerwehr.

Aufgrund der Entwicklung der Ortsgemeinde Thür in den letzten Jahren stellen wir fest, dass die örtlichen Verhältnisse sich dahingehend verändert haben, dass die Ortsgemeinde Thür nach §3 Absatz 2, Anlage 1 der FwVO RLP in die Risikoklassen B2, T2, ABC2 und W1 einzustufen und die örtliche Feuerwehr mit den nach §3 Absatz 3, Anlage 2 erforderlichen Fahrzeugen und Sonderausrüstungen auszustatten ist. Aus diesem Grunde betragen wir die Neueinstufung der Ortsgemeinde Thür in die o.g. Risikoklassen.

Abgesehen davon, dass die aktuelle Fahrzeugtechnische Ausstattung der Feuerwehr Thür nichtmehr dem heutigen Gefahrenpotenzial der Ortsgemeinde entspricht, wird das im Jahre 2001 in Dienst gestellte TSF-W im Februar kommenden Jahres 20 Jahre alt. Hier sollte in naher Zukunft der Prozess für eine Neubeschaffung angestoßen werden.

In diesem Zuge möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass die aktuelle Durchfahrtshöhe der Tore unseres Feuerwehrgerätehauses 2,65m beträgt. Damit entspricht die Durchfahrtshöhe bereits jetzt nicht den geltenden Normen und Sicherheitsvorschriften. Außerdem wird ein neues Normfahrzeug eine durch die Bauart bedingte Mindesthöhe von 3,10m haben, sodass dieses auch bei Nichtbeachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften nicht in die Fahrzeughalle passen wird und vor Indienststellung eines neuen Fahrzeuges Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus erforderlich sind. Es wurden bereits Vorgespräche hierzu mit dem Bauamt der VG geführt und andere notwendige Instandsetzungsmaßnahmen (Fenster, Dach etc.) am Feuerwehrgerätehaus Thür deshalb zurückgestellt.

In den Anlagen findest du eine ausführliche Risikoanalyse, welche die für die Einstufung in die o.g. Risikoklassen relevanten Gefahren im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Thür und die daraus resultierende Mindestausstattung darstellt.

Wir bitten um Stellungnahme zur o.g. Angelegenheit.

Mit freundlichen Grüßen



Tim Skubch
Wehrführer



Maximilian Lipke
stellv. Wehrführer

Anlagen:

- Risikoanalyse Ortsgemeinde Thür
- Ausrückzeiten FW Mendig in der Ortsgemeinde Thür

Risikoanalyse zur Ortsgemeinde Thür zwecks Neueinstufung der Risikoklassen

1.) Fläche

- 1.1) Bodenfläche gesamt: 8,25km²
- 1.2) Landwirtschaft: 6,97km²
- 1.3) Wohnbaufläche: 0,27km²
- 1.4) Verkehr: 0,39km²
- 1.5) Industrie-/Gewerbefläche: 0,17km²
- 1.6) Gewässer: 0,07km²
- 1.7) Wald: 0,06km²
- 1.8) Sport/Freizeit/Erholung: 0,04km²

2.) Bevölkerung

- 2.1) Einwohner: 1482
- 2.2) Arbeitsplätze: 122
 - davon Einwohner: 35
 - davon Einpendler: 87

3.) Wohngebäude

- 3.1) mit einer Wohnung: 453
- 3.2) mit 2 Wohnungen: 81
- 3.3) mit 3+ Wohnungen: 19
- 3.4) Wohnheime: 1

4.) Betriebe

- 4.1) Produktion: 18
- 4.2) Dienstleistung: 28

5.) Kindertagesstätten/Schulen

- 5.1) Kindertagesstätten: 1 (ca. 32 Kinder)
- 5.2) Grundschulen: 1 (ca. 60 Schüler)

6.) Sport-/Veranstaltungsgebäude

- 6.1) Mehrzweckhalle: 1 (ca. 800m²)

7.) Relevante Objekte für die Einstufung in die Risikoklassen B2 / T2 / ABC2 / W1 nach §3 Anlage 1 FwVO RLP

- 7.1) Gebäude mit Rettungshöhen 8m < 12m: keine
- 7.2) Gewerbliche Lagerhallen mit Geschossfläche > 1500m² 5x
- 7.2.1) ehemals Reginaris:
4x Lagerhalle von 2000m² bis 3000m²
- 7.2.2) Herter Verpackung GmbH & Co. KG:
1x Lagerhalle ca. 3500m²
- 7.3) Gewerbliche Werkstätten mit Geschossfläche > 300m²: 7x
- 7.3.1) Agrom Agrartechnik GmbH:
1x Werkstatt, ca. 800m²
1x Werkstatt, ca. 600m²
- 7.3.2) KFZ-Schiller:
1x Werkstatt, ca. 350m²
- 7.3.3) Buhr Verankerungstechnik:
1x Werkstatt, ca. 1500m²
- 7.3.4) Kuhn Gabelstapler Vertrieb und Werkstatt:
1x Werkstatt, ca. 400m²
- 7.3.5) Stanic Maschinen-Service:
2x Werkstatt, ca. 400m²
- 7.4) Betriebsbereiche in denen Gefahrstoffe verwendet und vertrieben werden und die nicht der Störfallverordnung in der Fassung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I S. 1598) unterliegen: 5x
- 7.4.1) zuvor genannte KFZ-Werkstätten, landwirtschaftliche Werkstätten etc. (siehe 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4, 7.3.5)
- 7.4.2) Zentrale Kläranlage der Verbandsgemeinde Mendig

8.) Weitere Kriterien für die Einstufung in die Risikoklassen B2 / T2 / ABC2 / W1 nach §3 Anlage 1 FwVO RLP

8.1) Geringer Durchgangsverkehr:

8.1.1) Bundesstraße 256 FR Neuwied / FR Mayen:

- FR Neuwied: 5.390 KFZ / 24h, davon 447 KFZ Schwerverkehr
 - FR Mayen: 5.292 KFZ / 24h, davon 422 KFZ Schwerverkehr
- 10.682 KFZ / 24h, davon 869 KFZ Schwerverkehr

9.) Sonstige Gefahrenpotentiale

9.1) Bahnstrecke der DB:

- Regionalbahnlinie „Lahn-Eifel-Bahn“ (RB23 und RB38)
- 4x An- und Abfahrt pro Stunde

9.2) Aussiedlerhöfe:

- „Hof Fuchs“ (ca. 300m bis zur nächsten Wasserentnahmestelle)
- „Fraukirch“ (ca. 500m bis zur nächsten Wasserentnahmestelle)

9.3) Photovoltaikanlagen:

- Große Anzahl an PV-Anlagen sowohl auf Wohngebäuden, als auch auf gewerblich genutzten baulichen Anlagen und landwirtschaftlichen Gebäuden

10.) Entwicklung in den nächsten Jahren

10.1) Laufender Neubau eines Wohnhauses mit 4 Geschossen

- EG bis 3.OG (DG)
- Aufzug bis 2.OG
- kein zweiter baulicher Rettungsweg

10.2) 2021: Entstehung des Neubaugebietes „Zum Wingert II“

- ca. 30 Grundstücke